
# ICONIC SERIES ILLUSION






Primera campana de techo panelable, capaz de integrarse perfectamente con la textura del techo de tus espacios. Illusion representa por naturaleza un valioso ahorro de espacio en la cocina, liberando inteligentemente el área de obstrucciones inconvenientes, mientras que aporta un potente sistema de extracción que garantiza que siempre haya aire limpio. Discreta y de alto rendimiento, creada para los consumidores que buscan un estilo personalizado sin comprometer la funcionalidad.

#### \*INTSLACIÓN FLEXIBLE El motor ofrece 5 posibles salidas en distintas direcciones que le permite decidir en qué lado colocar el conducto de salida de aire.



#### PRF0158012 | PRF0158013



CORTE DE FALSO TECHO: 48 cm X 98 cm \*Puede ser instalada hsta a 3 metros.

	PRF0158012 PRF0158013	
А	100cm	
В	50 cm	
С	30 cm	
D	35 cm	
Е	35 cm	
F	15 cm	
G	11 cm	





### **ESPECIFICACIONES**

Ancho:	100 cm	100 cm	
Modelo:	PRF0158012	PRF0158013	
Dimensiones:	100 cm W x 50 cm D x 30 cm H		
Tipo de motor (Interno):	1,020 m³/h (3 Velocidades + Boost)		
Ruido:	6.8 sones		
Acabado:	Metal y panel blanco	Panel y marco de acero inoxidable	
Controles:	Control remoto		
lluminación:	2 tiras LED de 14 Watts, 750 Lúmenes		
Filtro de grasa:	Filtro de malla de aluminio + aspiración perimental		
Ducto de transición:	Ducto redondo de 15 cm (distintas direcciones)		
Tipo de instalación:	Puede alcanzar alturas de techo de hasta 3 mts.		
Características eléctricas:	120 V~ 60 Hz 4 A 478 W		
KITS: Kit Recirculante:	KIT0167875 (Contiene 3 filtros de carbón de larga duración)		

## CARACTERÍSTICAS



DIM-LIGHT - Permite regular la intensidad de la luz conforme la intensidad deseada. Esta característica ofrece un modo discreto, personal y práctico para contribuir a la creación de una atmósfera perfecta en la cocina.



SUPER EASY INSTALLATION- Con este exclusivo sistema diseñado por Elica, la instalación se puede realizar en total seguridad y en pocos pasos, salvaguardando el aspecto del producto y el espacio en el que será montado. Las operaciones de montaje y conexión son simples eintuitivas.



TUNE WHITE - La posibilidad de escoger la tonalidad de blanco preferida crea una atmósfera óptima según la ocasión. La regulación de grados Kelvin puede ir desde una tonalidad cálida, 2400°K, hasta un color frío, 5000°K.



REMOTE CONTROL- El control remoto ELICA cumple con los requerimientos ADA, proporcionando mayor comodidad para los usuarios, así como facilitando el acceso de uso a personas con movilidad limitada.



REPLACE FILTER ALARM - Cuando este se active, su campana emitirá un *beep*, una señal para hacerle saber que hay que reemplazar los filtros. Ver manual para activar la función.



TOP PERFORMANCE - Alta capacidad de captura de humos con un rango de aspiración promedio de 600 CFM's con bajos niveles de ruido que van de 1.2 a 1.7 sones a la velocidad de trabajo.



LONG LIFE FILTER - El filtro de aire que se puede regenerar por si solo y durar hasta 3 años. Para mantener estas características, el filtro solo requiere un sencillo mantenimiento: lavar cada 2 o 3 meses con agua caliente y jabón neutro (también puede usarse una lavadora de trastes a 18°C) y secar en el horno por 10 minutos a 37°C.



TOTAL INTEGRATION - Productos cuidadosamente diseñados para integrarse a la perfección con los gabinetes manteniendo la armonía en la cocina.



REPLACE FILTER ALARM -Cuando este se active, su campana emitira un *beep*, una señal para hacerle saber que se deben limpiar los filtros. En algunos modelos, una luz intermitente se mantendrá activa hasta que se limpie. Ver manual para activar la función.



GARANTÍA APLICABLE DE 2 AÑOS A PARTIR DE LA COMPRA.